



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## ERRATA

Com referência ao diário do dia 02/07/2013 edição nº 300, faz-se a seguinte correção:

Onde se lê: Terça-Feira, 07 de julho;

Lê-se: Terça-Feira 02 de julho.

**Ricardo Alves Pereira**  
Procurador Geral do Município

## INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2013

**OBJETO:** Contratação da empresa **SKETCH PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. - ME**, com o objetivo a contratação da Banda ForFun para realização de show no Centro de Eventos dia 14/07, na 24ª Fetexas.

### TERMO DE RATIFICAÇÃO

Pelo presente termo de **RATIFICAÇÃO**, tendo recebido nesta data, **PARECER JURIDICO**, quanto a análise da presença dos requisitos exigidos pelo artigo 25, III da Lei 8.666/93, **RATIFICO** a referida Inexigibilidade bem como encaminhando o presente processo para o Departamento Competente para as devidas providências quanto à contratação do objeto em epígrafe.

Gabinete do Prefeito, Jacarezinho, 01 de julho de 2013

**Sérgio Eduardo Emygdio de Faria**  
Prefeito Municipal

## INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2013

**OBJETO:** Contratação da empresa **CLEVERSON LUIZ KRZIZANOVSKI 015196761988**, com o objetivo a contratação da Banda Hillbilly para realização de show no Centro de Eventos, na 55ª Baile do Texas.

### TERMO DE RATIFICAÇÃO

Pelo presente termo de **RATIFICAÇÃO**, tendo recebido nesta data, **PARECER JURIDICO**, quanto a análise da presença dos requisitos exigidos pelo artigo 25, III da Lei 8.666/93, **RATIFICO** a referida Inexigibilidade bem como encaminhando o presente processo para o Departamento Competente para as devidas providências quanto à contratação do objeto em epígrafe.

Gabinete do Prefeito, Jacarezinho, 01 de julho de 2013.

**Sérgio Eduardo Emygdio de Faria**  
Prefeito Municipal

## DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2013

**OBJETO:** Contratação da empresa **TRILHOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA**, para apresentação da peça de teatro "Antes da Chuva", no dia 19 de agosto na mostra de Teatro Encena 2013.

### TERMO DE RATIFICAÇÃO

Pelo presente termo de **RATIFICAÇÃO**, tendo recebido nesta data, **PARECER JURIDICO**, quanto a análise da presença dos requisitos exigidos pelo artigo 24, I, da Lei 8.666/93, **RATIFICO** a referida Dispensa bem como encaminhando o presente processo para o Departamento Competente para as devidas providências quanto à contratação do objeto em epígrafe.

Gabinete do Prefeito, Jacarezinho, 27 de junho de 2013.

**Sérgio Eduardo Emygdio de Faria**  
Prefeito Municipal

## EXTRATO DE CONTRATO

**REFERÊNCIA:** Pregão 80/2013

**CONTRATO Nº** 130/2013

**OBJETO:** aquisição de mobiliários para as EMEIs.

**CONTRATANTE:** Município de Jacarezinho.

**CONTRATADA:** CAMACHO E CAMACHO COMERCIAL LTDA ME.

**VALOR:** 36.688,63 (trinta e seis mil seiscientos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos).

**PRAZO DE CONTRATAÇÃO:** 25 de setembro de 2013

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de junho de 2013

**FISCAL DO CONTRATO:** Leyza Miranda Rocha

**FORO:** Comarca de Jacarezinho

DOTAÇÃO	ORÇAMENTARIA	Nº:	
4.4.90.52.00	FR 000 COD. RED.	1099,	04.10.1236500101.015
3.3.90.30.00	FR 104 COD. RED.	1181,	04.10.1236500101.015
4.4.90.52.00	FR 000 COD. RED.	1618,	04.10.1236500101.015
4.4.90.52.00	FR 000 COD. RED.	1957,	04.10.1236500101.015
4.4.90.52.00	FR 000 COD. RED.	1958,	04.10.1236500101.015
4.4.90.52.00	FR 000 COD. RED.	1959,	04.10.1236500101.015
4.4.90.52.00	FR 000 COD. RED.	1960,	04.10.1236500101.015
3.3.90.30.00	FR 104 COD. RED.	1962,	04.10.1236500101.015
4.4.90.52.00	FR 000 COD. RED.	1961.	

**Sérgio Eduardo Emygdio de Faria**  
Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)  
ATOS DO PODER EXECUTIVO

## EXTRATO DE CONTRATO

**REFERÊNCIA:** 59/2013

**CONTRATO Nº** 112/2013

**OBJETO:** contratação de empresa que forneça estagiários para a Prefeitura Municipal de Jacarezinho.

**CONTRATANTE:** Município de Jacarezinho.

**CONTRATADA:** INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO PARANÁ.

**VALOR:** 202.367,28 (duzentos e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos).

**PRAZO DE CONTRATAÇÃO:** 19 de junho de 2014

**DATA DA ASSINATURA:** 19 de junho de 2013

**FISCAL DO CONTRATO:** Conrado Rodrigues Segalla, Américo Alves Pereira Neto, Ricardo Alves Pereira, Nilton Batista Prado, Guilherme Castanho, Maiara de Souza Guimarães, Edvaldo Pereira da Silva Filho, Reynaldo Jefferson R. Faleiros e Ormezinda Vilela de Carvalho Pereira.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº:

COD. SECRETARIA:	CATEGORIA ECONOMICA:	FONTE DE RECURSO:	COD. REDUZIDO
0310.0412200072.012	3.3.90.36.00	FR-000	: 975
0220.0413100042.009	3.3.90.36.00	FR-000	1881
0230.0206100052.010	3.3.90.36.00	FR-000	980
0610.0412200172.045	3.3.90.36.00	FR-000	977
0710.0412200192.046	3.3.90.36.00	FR-000	978
0810.0412200212.055	3.3.90.36.00	FR-000	979
1010.0812200262.069	3.3.90.36.00	FR-000	1882
0510.0412600162.113	3.3.90.36.00	FR-000	1883
1210.1030100352.091	3.3.90.36.00	FR-303	974
1210.1030100442.108	3.3.90.36.00	FR-510	1889

Sérgio Eduardo Emygdio de Faria  
Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DECRETO Nº 3970/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREZINHO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.752 de 22 de novembro de 2012, Artigo 4º, itens I e II e a Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, Art. 43, § 1º. Inciso III,

### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto no corrente Exercício Financeiro, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a dotação abaixo especificada, de acordo com a legislação em vigor:

CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
ORGÃO	0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.	
UNIDADE	0420	Departamento de Cultura	
DOTAÇÃO		0420.1339200132.037	
3.3.90.14.00	184	Diárias – Pessoal Civil – Fonte: 000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercício Corrente.	5.000,00
<b>TOTAL DO CRÉDITO</b>			<b>5.000,00</b>

**Art. 2º** – Para dar cobertura ao **Crédito** aberto no artigo anterior, será efetuada **Redução** da seguinte dotação constante do **Orçamento** vigente:

REDUÇÃO			
ORGÃO	0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.	
UNIDADE	0420	Departamento de Cultura	
DOTAÇÃO		0420.1339200132.037	
3.3.90.33.00	186	Passagens e Despesas com Locomoção – Fonte: 000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercício Corrente.	5.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO</b>			<b>5.000,00</b>

**Art. 3º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio São Sebastião, Gabinete do Prefeito Municipal de Jacarezinho, em 02 de julho de 2013.

Sérgio Eduardo Emydio de Faria  
Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DECRETO Nº 3971/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREZINHO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.752 de 22 de novembro de 2012, Artigo 4º, itens I e II e a Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, Art. 43, § 1º. Inciso III,

### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto no corrente Exercício Financeiro, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), para as dotações abaixo especificadas, de acordo com a legislação em vigor:

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
ORGÃO	0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E CHEFIA DO EXECUTIVO.	
UNIDADE	0220	Gabinete do Secretário	
DOTAÇÃO		0220.0413100042.009	
3.3.90.36.00	42	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Fonte: 000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercício Corrente.	8.100,00
ORGÃO	0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
UNIDADE	0310	Gabinete do Secretário	
DOTAÇÃO		0310.0412200072.012	
3.3.90.47.00	72	Obrigações Tributárias e Contributivas – Fonte: 000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercício Corrente.	1.700,00
<b>TOTAL DO CRÉDITO</b>			<b>9.800,00</b>

**Art. 2º** – Para dar cobertura ao **Crédito** aberto no artigo anterior, será efetuada **Redução** da seguinte dotação constante do **Orçamento** vigente:

REDUÇÃO			
ORGÃO	0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E CHEFIA DO EXECUTIVO.	
UNIDADE	0220	Gabinete do Secretário	
DOTAÇÃO		0220.0413100042.009	
3.3.90.30.00	41	Material de Consumo – Fonte: 000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercício Corrente.	8.100,00
ORGÃO	0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
UNIDADE	0310	Gabinete do Secretário	
DOTAÇÃO		0310.0412200072.012	



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

3.3.90.36.00	68	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Fonte: 000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercício Corrente.	1.700,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO</b>			<b>9.800,00</b>

**Art. 3º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio São Sebastião, Gabinete do Prefeito Municipal de Jacarezinho, em 02 de julho de 2013.

**Sérgio Eduardo Emygdio de Faria**  
Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DECRETO Nº 3972/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREZINHO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.752 de 22 de novembro de 2012, Artigo 5º, item I e a Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, Art. 43,

### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto no corrente Exercício Financeiro, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), para a dotação abaixo especificada, de acordo com a legislação em vigor:

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
ORGÃO	0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	
UNIDADE	0410	Gabinete da Secretária	
DOTAÇÃO		0410.1236500102.030	
3.1.90.13.00	145	Obrigações Patronais – Fonte: 000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios Anteriores.	15.000,00
<b>TOTAL DO CRÉDITO</b>			<b>15.000,00</b>

**Art. 2º** Para dar cobertura ao **Crédito** aberto no artigo anterior, ficam indicados os recursos na forma do art. 43, § 1º., Inciso I, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março 1964.

Superávit Financeiro do Exercício de 2012, na Fonte de Recursos Abaixo:

000	Recursos Ordinários	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.000,00</b>

**Art. 3º.** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio São Sebastião, Gabinete do Prefeito Municipal de Jacarezinho, em 02 de julho de 2013.

**Sérgio Eduardo Emygdio de Faria**  
Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DECRETO Nº 3973/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREZINHO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.752 de 22 de novembro de 2012, Artigo 5º, item I e a Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, Art. 43,

### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto no corrente Exercício Financeiro, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), para as dotações abaixo especificadas, de acordo com a legislação em vigor:

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
ORGÃO	0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	
UNIDADE	0410	Gabinete da Secretária	
DOTAÇÃO		0410.1236100092.021	
3.3.30.39.00	120	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte: 104 – Demais Impostos Vinculados à Educação Básica – Exercícios Anteriores.	47.000,00
DOTAÇÃO		0410.1236500102.030	
3.1.90.11.00	144	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Fonte: 104 – Demais Impostos Vinculados à Educação Básica – Exercícios Anteriores.	55.000,00
3.3.30.39.00	158	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte: 104 – Demais Impostos Vinculados à Educação Básica – Exercícios Anteriores.	17.000,00
TOTAL DO CRÉDITO			119.000,00

**Art. 2º** Para dar cobertura ao **Crédito** aberto no artigo anterior, ficam indicados os recursos na forma do art. 43, § 1º., Inciso I, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março 1964.

Superávit Financeiro do Exercício de 2012, na Fonte de Recursos Abaixo:

104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica.	119.000,00
	TOTAL	119.000,00

**Art. 3º.** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio São Sebastião, Gabinete do Prefeito Municipal de Jacarezinho, em 02 de julho de 2013.

Sérgio Eduardo Emygdio de Faria  
Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REFERÊNCIA: Pregão Presencial 55/2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 105/2013.

OBJETO: aquisição de materiais odontológicos de consumo e permanente para o Fundo Municipal de Saúde

Item	Descrição do Item	UND	MARCA	Qtde	Valor Unitário	Total por Item
8	Broca endo Z, tronco-cônica, de aço carbide com extremidade ativa	UND	KERR	6	23,90	143,40
14	Condicionador ácido (ácido fosfórico 37 %) frasco com 2,5 ml. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	Ser	KULZER	80	1,90	152,00
16	Anestésico local odontológico a base de cloridrato de lidocaina a 2%. Anestésico injetável local, sem vaso constritor com cada ml, contendo 20mg de cloridrato de lidocaina, também conhecida como adrenalina, envasado em tubetes de cristal com 1,8 ml e êmbolos siliconizados. Apresentados em caixas com 50 tubetes. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	CRISTÁLIA	50	22,65	1.132,50
22	Conjunto contendo 1 pasta base 13 grs; ester glicol salicilato, fosfato de cálcio, tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais.e 1 catalisadora 11 grs, etiltolueno sulfonamida, hidróxido de cálcio, óxido de zinco, dióxido de titânio, estearato de zinco e corantes minerais. Dissolução ácida (condicionador), radiopaco, não inibir a polimerização, resistir à condensação, possuir tempo de trabalho mínimo de 1 (um) minuto. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	TECHNEW	20	32,75	655,00
24	Frasco com 10 gramas, contendo pó de hidróxido de cálcio pró- análise, solúvel em água ou glicerina. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	VD	BIODINAMICA	10	4,55	45,50
26	Coltosol é um cimento para preenchimento temporario de cavidades dentinárias, é um material a do dente radiopaco, de endurecimento químico. É um cimento a base de óxido de zinco/sulfato de zinco e destinado para aplicações de curto prazo (no máximo 1 ou 2 semanas). Ótimo selador para trabalhos em endodontia, onde se faz necessário um vedamento hermético da câmara pulpar em relação ao meio bucal. Apresentação: 1 pote de coltosol com 20 gramas.	VD	MAQUIRA	15	13,70	205,50
27	Ionômero de vidro para restauração autopolimerizável, pó com 10 g vidro de fluorsilicato de estrôncio, alumínio, lantânio e pigmentos e líquido: ácido poliacarbônico, ácido tartárico e água. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	VD	FGM	50	10,10	505,00
28	Ionômero de vidro para restauração autopolimerizável, líquido com 08 ml. Vidro de fluorsilicato de estrôncio, alumínio, lantânio e pigmentos e líquido: ácido	VD	FGM	20	6,95	139,00





# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	policarbônico, ácido tartárico e água.					
29	Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável. Resina bis-gma uretano modificado, trietileno glicol di-metacrilato, bososilicato de alumínio e bário, éster tetracrilato, ácido fosfórico, fluoreto de sódio, n-metil dietamolamina e canforquinona. Apresentação: kit completo 02 tubos com 5g, 1 seringa de condicionador dental gel 3g, 01 bloco dispensador, 5 agulhas descartáveis, pincel e 20 pontas de pincel descartáveis. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	KT	DFL	40	123,30	4.932,00
30	Pedra pomes – frasco com 100gramas. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	VD	MAQUIRA	5	3,80	19,00
31	Pasta para profilaxia dental - aromatizada, com flúor, pedra pomes, carbonato de cálcio, granulação fina (baixa abrasividade) tubo com 90gramas. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	VD	MAQUIRA	30	3,55	106,50
32	Agente cariostático fluoreto diamino prata 30% frasco com 5 ml. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	VD	MAQUIRA	10	17,60	176,00
33	Verniz com flúor – (5% de fluoreto de sódio) frasco com 10 ml. Composição: fluoreto de sódio 5,00g% excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolu, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto solvente: álcool etílico. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	VD	FGM	30	15,10	453,00
34	Flúor gel acidulado tixotrópico, com concentração 1,23%, para aplicação em 1 minuto com ph entre 3 e 4, sabor cereja (menta ou tutti-frutti), frasco com 200 ml. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	VD	MAQUIRA	20	3,55	71,00
35	Hesponja hemostática de colágeno, hidrolizado, liofilizada, caixa com 10 unidades com tamanho de 1x1x1cm, embalado em blister individualizado e absorvível. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	TECHNEW	10	14,50	145,00
36	Frasco contendo 5 metros de 50mica.as, tárico e água. Tfio de sutura imerso em líquido esterilizante, para uso odontológico. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	FR	BIODINAMICA	120	5,05	606,00
42	Papel carbono dupla face bloco com 12 folhas. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	BLS	MAQUIRA	50	2,05	102,50
43	Agulha de sutura pequena G 12 com 12 unidades de agulhas, formato triangular, aço inox, autoclavável, não estéril. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	DZ	PROCARE	15	10,70	160,50
44	Agulha de sutura pequena G 14 com 12 unidades de agulhas, formato triangular, aço inox, autoclavável, não estéril. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	DZ	PROCARE	12	10,70	128,40
45	Agulha de sutura pequena G15 com 12 unidades de agulhas,	DZ	PROCARE	12	10,70	128,40



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	formato triangular, aço inóx, autoclavável, não estéril.					
47	Lâminas de bisturi cirúrgicas nº 15 caixa com 100 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	ADVANTIVE	1	18,90	18,90
48	Lâminas de bisturi cirúrgicas nº 12 caixa com 100 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	ADVANTIVE	1	18,90	18,90
49	Lâminas de bisturi cirúrgicas nº 11 caixa com 100 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	ADVANTIVE	1	18,90	18,90
50	Eugenol na forma líquida com pureza mínima de 99%. Cor amarelo claro e cheiro de cravo. É utilizado em reação com óxido de zinco para formar um material restaurador provisório e apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórios e cicatrizantes. Apresentação em frascos de 20 ml. Composição: Eugenol, U.S.P (99% a 100,5%). Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	FR	MAQUIRA	5	11,30	56,50
52	Óxido de zinco P.A., na forma de pó branco que quando misturado ao eugenol forma um material utilizado principalmente com restaurador temporário e como forramento de cavidades. Apresentação em frasco de 50 gr. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	FR	LYSANDA	10	4,87	48,70
56	Lampada para refletor 24v x 150w.	UND	OSRAM	40	15,10	604,00
61	Máscara retangular tripla c/elástico filtro 98% retenção bacteriológica caixa com 50 unidades. Camada externa: 14g/m <sup>2</sup> polipropileno trançado sem costura. Camada interna: 25g/m <sup>2</sup> polipropileno expandido sem costura. Camada facial: 30g/m <sup>2</sup> polipropileno termoligado sem costura, com c.a. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	DESCARPACK	120	4,48	537,60
64	Broca diamantada nº. 1011 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50
65	Broca diamantada nº. 1012 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50
66	Broca diamantada nº. 1013 fg - broca diamantada em aço	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade					
67	Broca diamantada nº. 1014 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50
68	Broca diamantada nº. 1015 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50
69	Broca diamantada nº.1016 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50
70	Broca diamantada nº. 1019 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50
71	Broca diamantada nº. 1031 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade					
72	Broca diamantada nº.1032 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50
73	Broca diamantada nº. 1033 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50
74	Broca diamantada nº. 1034 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50
75	Broca diamantada nº. 1035 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MICRODONT	15	7,55	113,25
76	Broca diamantada nº 1046 FG – Broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade					
77	Broca diamantada nº. 1090 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50
78	Broca diamantada nº. 1091 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50
79	Broca diamantada nº. 2200 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50
80	Broca diamantada nº. 1045 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação,	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50
81	Broca carbide nº. 3 - fg - com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada	UND	MEDIN	3	7,30	21,90





# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	individualmente esterilizada. E a identificação Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade					
82	Broca carbide nº. 33,5 - fg - com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada. E a identificação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MEDIN	3	7,30	21,90
83	Broca carbide nº. 34 - fg - com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MEDIN	3	7,30	21,90
84	Broca carbide nº. 56 - fg - com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MEDIN	3	7,30	21,90
85	Broca carbide nº. 245 - fg - com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MEDIN	3	7,30	21,90
86	Broca carbide nº. 329 - fg - com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MEDIN	3	7,30	21,90
87	Broca carbide nº. 330 - fg - com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MEDIN	3	7,30	21,90



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	de validade					
90	Broca nº. 1 de aço carbono, composta de carbono 0,07 max , magnes 2,00 max fosforo 0,045 max e enxofre 0,030 max, para motor de baixa rotação, sem oxidação e sem rebarbas, com adaptação perfeita nos contra-ângulo. Brocas com diâmetro entre 2,334 e 2,350mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	JOTA	20	3,65	73,00
91	Broca nº. 1/2 de aço carbono, composta de carbono 0,07 max , magnes 2,00 max fosforo 0,045 max e enxofre 0,030 max, para motor de baixa rotação, sem oxidação e sem rebarbas, com adaptação perfeita nos contra-ângulo. Brocas com diâmetro entre 2,334 e 2,350mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	JOTA	30	3,65	109,50
92	Broca nº. 1/4 de aço carbono, composta de carbono 0,07 max , magnes 2,00 max fosforo 0,045 max e enxofre 0,030 max, para motor de baixa rotação, sem oxidação e sem rebarbas, com adaptação perfeita nos contra-ângulo. Brocas com diâmetro entre 2,334 e 2,350mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	JOTA	30	3,65	109,50
93	Broca nº. 2 de aço carbono, composta de carbono 0,07 max , magnes 2,00 max fosforo 0,045 max e enxofre 0,030 max, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com adaptação perfeita nos contra-ângulo. Brocas com diâmetro entre 2,334 e 2,350mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	JOTA	30	3,65	109,50
94	Broca nº. 4 de aço carbono, composta de carbono 0,07 max , magnes 2,00 max fosforo 0,045 max e enxofre 0,030 max, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com adaptação perfeita nos contra-ângulo. Brocas com diâmetro entre 2,334 e 2,350mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	JOTA	30	3,65	109,50
95	Broca nº. 6 de aço carbono, composta de carbono 0,07 max , magnes 2,00 max fosforo 0,045 max e enxofre 0,030 max, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com adaptação perfeita nos contra-ângulo. Brocas com diâmetro entre 2,334 e 2,350mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	JOTA	30	3,65	109,50
96	Broca nº. 8 de aço carbono, composta de carbono 0,07 max	UND	JOTA	30	3,65	109,50



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	, magnes 2,00 max fosforo 0,045 max e enxofre 0,030 max, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com adaptação perfeita nos contra-ângulo. Brocas com diâmetro entre 2,334 e 2,350mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade					
97	Broca diamantada nº. 3118 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50
98	Broca diamantada nº. 2135 fg - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme iso 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente esterilizada. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MICRODONT	30	7,55	226,50
100	Espelho clinico nº 5 plano, com haste em inox, autoclavável. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	IODONTOSUL	150	1,90	285,00
102	Porta amalgama em plástico, autoclavável. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MAQUIRA	10	11,35	113,50
114	Espátula dupla para resina plástica polivinil delrin, kit com 3 unidades . Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	JON	5	17,65	88,25
120	Broca para acabamento de amalgama, kit com 06 unidades de liga de aço tungtênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	KT	INJECTA	10	40,30	403,00
122	Tira de matriz de poliéster, tira transparente de poliéster tamanho 10mmx100mmx0,05 mm. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	MAQUIRA	10	1,30	13,00
123	Tiras lixa de aço, abrasivas eletrolíticas de aço inoxidáveis embalagem com 12 unidades de 4 mm. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	AFF	10	4,90	49,00
124	Tiras de lixa com granulação média / fina para acabamento e polimento de restaurações de resina composta e ionômero de vidro, com centro neutro, tamanho 4 mm x 170 mm, caixa com 150 unidades. Trazendo externamente os dados	CX	MAQUIRA	15	7,60	114,00





# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade					
125	Tira matriz de aço com 7 mm de largura, rígida, indeformável, que permita adaptação anatômica à região cervical sem sofrer deformação em sobrecarga de condensação. Rolo com no mínimo 0,5 metros. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MAQUIRA	10	0,95	9,50
126	Tira matriz de aço com 5 mm de largura, rígida, indeformável, que permita adaptação anatômica à região cervical sem sofrer deformação em sobrecarga de condensação. Rolo com no mínimo 0,5 metros. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	MAQUIRA	30	0,88	26,40
128	Micro para verniz brush descartáveis confeccionados com minúsculas fibras, impedindo o gotejamento até o momento de aplicação. Cx c/ 100 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	ANGELUS	50	8,20	410,00
129	Tiras de Lixa com granulação média / fina para acabamento e polimento de restaurações de resina composta e ionômero de vidro, com centro neutro, tamanho 4 mm x 170 mm, caixa com 150 unidades.	CX	MAQUIRA	5	7,55	37,75
130	Tiras de lixa de aço de 4mm, tiras abrasivas eletrolíticas de aço inoxidáveis, embalagem com 12 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	AAF	5	4,90	24,50
131	Tiras de lixa de aço de 6mm, tiras abrasivas eletrolíticas de aço inoxidáveis, embalagem com 12 unidades.	CX	AAF	5	7,55	37,75
132	Pontas Shofu para polimentos e acabamento em resinas, kit com 5 pontas sortidas, nos tamanhos, Chama, Taça, Pêra, esférica e Disco. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	DEDECO	1	44,05	44,05
133	Pontas sortidas para acabamento de compositos conunto contendo 7 unidades sortidas, para polimento de resinas. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	KT	VIGODENT	10	37,80	378,00
137	Caneta de Alta Rotação, encaixe sistema Borden (Universal), spray triplo, velocidade máxima de 380.000 rpm, pressão de ar: 32 libras bar, ruído 64 decibéis. Rotação máxima de 20000 rpm, transmissão 1:1 com garantia mínima de 1000 ciclos de autoclavagem, cabeça fixa com spray externo, troca de broca por feixo, com no mínimo 1 mandril para adaptação de broca. Esterilizavam em autoclave, com sistema de conexão 2 furos, sistema de pressão autoclavável com garantia mínima de 1000 ciclos de autoclavagem, acoplamento universal, com regulagem de spray na magueira. Relação de transmissão de rotação	UND	KAVO	5	384,00	1.920,00
138	Micro motor, sistema de encaixe: borden (universal), spray triplo velocidade máxima de 380.000 rpm, pressão de ar: 32 libras, 2,2 bar, ruído 64 decibéis. Rotação máxima de 20000 rpm, transmissão 1:1 com garantia mínima de 1000 ciclos de autoclavagem, micro motor esterilizável em autoclave, com sistema de conexão 2 furos, sistema de pressão autoclavável com garantia mínima de 1000 ciclos de autoclavagem,	UND	KAVO	5	382,00	1.910,00



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	rotação máxima de acionamento 20000 rpm. Acoplamento univrsal, com regilagem de spray na mangueira. Relação de transmissão de rotação 1:1 com baixo nível de ruído, mesmo quando operando					
139	Contra ângulo (b/r) encaixe: borden, velocidade máxima 380.000 rpm, pressão de ar: 32 libras 2,2 bar, ruído de 64 decibéis. C/A, rotação máxima de 20000 rpm, transmissão 1:1 com garantia mínima de 1000 ciclos de autoclavagem, cabeça fixa com spray externo, troca de broca por feixo, com no mínimo um mandril para adaptação de broca. Esterilizável em autoclave, com sistema de conexão 2 furos, sistema de pressão autoclavável com garantia mínima de 1000 ciclos de autoclavagem, rotação máxima de acionamento 2000 rpm. Com regulagem de spray na mangueira. Sistema Inta de acoplamento no micro moto	UND	KAVO	5	365,00	1.825,00
141	Dedeira de borracha em látex utilizada homogeneização do amalgama. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	JON	10	2,55	25,50
142	Camurça para eliminar o excesso de mercúrio do amálgama, com 13 x 13 cm. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	JON	5	6,30	31,50
166	Sondas milimetradas simples, aço inoxidável, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação	UND	GOLGRAN	5	15,10	75,50
167	Fio dental 100 metros	UND	HILLO	50	1,60	80,00
168	Hastes flexíveis de algodão.	CX	COTTON	200	1,00	200,00
170	Touca descartável, pacote com 100 unid. Brancas.	CX	DESCARPACK	150	5,30	795,00
171	Broca de haste longa, número 1014 HL, para alta rotação.	UND	FAVA	40	1,25	50,00
172	Broca de haste longa, número 1016 HL, para alta rotação.	UND	FAVA	40	1,25	50,00
173	Fio agulhado 3-0, cx com 24 unid.	CX	TECHNEW	6	22,65	135,90
183	PASTA DE POLIMENTO DE RESINA	UND	MAQUIRA	15	21,40	321,00
184	Fribinol. Esponja Estotatico c/10	PCT	TECHNEW	10	15,10	151,00
185	Placa de vidro.	UND	PHARMAINOX	5	4,80	24,00
186	Amalgamador com dupla voltagem e o seu microprocessador digital de alta precisão controla o tempo, o que proporciona uma trituração consistente e apurada, assegurando ótimo manuseio e características clínicas dos materiais misturados. Timer constituído por microprocessador, controlado por temporizador a quartzo, podendo regular o tempo entre 0 a 16 segundos. Amalgamador mais silencioso e o que apresenta a menor vibração, sistema de toque do controle de sistema do amalgamador é rápido e simples de ser operado. A sua tampa exclusiva facilita o controle da infecção cruzada e a sua superfície l	UND	SCHUSTER	2	581,00	1.162,00
189	Compressor de ar odontológico OP12/130 ISENTO DE ÓLEO, 220 V,38 litros para 1 consultório. Compressor de ar	UND	SCHUSTER	3	1.496,00	4.488,00

**CONTRATANTE:** Município de Jacarezinho.

**CONTRATADA:** BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.

**VALOR:** R\$ 31.661,35 (Trinta e um mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos).

**RECURSOS:**

1210.1030100432.107 33.90.30.00 FR - 303 COD. RED. 1586

1210.1030100431.034 44.90.52.00 FR - 000 COD. RED. 1806

**VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 2013.



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT - BRY PDDE.

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DATA DA ASSINATURA: 14 de Junho de 2013.

FISCAL DO CONTRATO: Marcelo Nascimento.

Jacarezinho, 14 de junho de 2013.

Sérgio Eduardo Emygdio de Faria  
Prefeito Municipal

## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REFERÊNCIA: Pregão Presencial 55/2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 104/2013.

OBJETO: aquisição de materiais odontológicos de consumo e permanente para o Fundo Municipal de Saúde

Item	Descrição do Item	Und	MARCA	Qtd	Valor Unitário	Total por Item
1	Agente de união multi uso com fluor, fotopolimerizável, monocomponente para esmalte e dentina como monômeros hidrífílicos e solvente a base de acetona. frasco com 4 ml. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	FR	DENSTPLY	40	65,30	2.612,00
2	Resina fotopolimerizável, resina micro-híbrida de performance total para dentes anteriores e posteriores com consistência esculpível de extremamente baixa pegajosidade, com carga de vidro de bário e sílica e matriz resinosa de MICROGLASS uretano modificada e fluorescência. Apresentação em seringa de 4 gramas cada na cor A2 . Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	Ser	CHARISMA	30	52,70	1.581,00
3	Resina fotopolimerizável, resina micro-híbrida de performance total para dentes anteriores e posteriores com consistência esculpível de extremamente baixa pegajosidade, com carga de vidro de bário e sílica e matriz resinosa de MICROGLASS uretano modificada e fluorescência. Apresentação em seringa de 4 gramas cada na cor A3 . Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	Ser	CHARISMA	30	52,70	1.581,00
4	Resina fotopolimerizável, resina micro-híbrida de performance total para dentes anteriores e posteriores com consistência esculpível de extremamente baixa pegajosidade, com carga de vidro de bário e sílica e matriz resinosa de MICROGLASS uretano modificada e fluorescência. Apresentação em seringa de 4 gramas cada	Ser	CHARISMA	20	52,70	1.054,00



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	na cor A 3,5 . Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade					
5	Broqueiro plástico 15 x 7,5 x 7 para 82 pontas e brocas .	UND	FAVA	4	31,40	125,60
6	Sugador cirúrgico metal	UND	GOLGRAN	5	11,30	56,50
7	Alavanca adulto apical 301 reta.	UND	GOLGRAN	6	16,30	97,80
9	Resina fotopolimerizável, resina micro-híbrida de performance total para dentes anteriores e posteriores com consistência esculpível de extremamente baixa pegajosidade, com carga de vidro de bário e sílica e matriz resinosa de MICROGLASS uretano modificada e fluorescência. Apresentação em seringa de 4 gramas cada na cor OA3. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	Ser	KULZER	10	52,70	527,00
10	Resina fotopolimerizável, resina micro-híbrida de performance total para dentes anteriores e posteriores com consistência esculpível de extremamente baixa pegajosidade, com carga de vidro de bário e sílica e matriz resinosa de MICROGLASS uretano modificada e fluorescência. Apresentação em seringa de 4 gramas cada na cor OA3,5. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	Ser	CHARISMA	10	52,70	527,00
11	Resina fotopolimerizável, resina micro-híbrida de performance total para dentes anteriores e posteriores com consistência esculpível de extremamente baixa pegajosidade, com carga de vidro de bário e sílica e matriz resinosa de MICROGLASS uretano modificada e fluorescência. Apresentação em seringa de 4 gramas cada na cor OB2.	Ser	CHARISMA	10	52,70	527,00
12	Resina fotopolimerizável, resina micro-híbrida de performance total para dentes anteriores e posteriores com consistência esculpível de extremamente baixa pegajosidade, com carga de vidro de bário e sílica e matriz resinosa de MICROGLASS uretano modificada e fluorescência. Apresentação em seringa de 4 gramas cada na cor SLO. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	Ser	CHARISMA	10	52,70	527,00
13	Resina fotopolimerizável, resina micro-híbrida de performance total para dentes anteriores e posteriores com consistência esculpível de extremamente baixa pegajosidade, com carga de vidro de bário e sílica e matriz resinosa de MICROGLASS uretano modificada e fluorescência. Apresentação em seringa de 4 gramas cada na cor INCISAL. Trazendo	Ser	CHARISMA	10	52,70	527,00



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade					
15	Anestésico local odontológico a base de cloridrato de lidocaina a 2% com vaso constritor, com cloridrato de fenilefrina, 0,0004g, veículo aquoso isotônico q.s.p. 1 ml tubete contendo 1,8 ml cx 50 unidades.	CX	NOVOCOL	150	30,84	4.626,00
17	Anestésico tópico com 20% de benzocaína, aromatizado, frasco c/ 12 gramas. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	BENZOTOP	35	6,30	220,50
18	Solução reveladora de radiografias composta por: água, sulfato de alumínio, tiosulfato de amônia, com capacidade de revelação entre 1 e 3 minutos 475 ml. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	VD	KODAK	25	4,40	110,00
19	Solução fixadora de radiografias composta por: água, sulfato de alumínio, tiosulfato de amônia, com capacidade de revelação entre 1 e 3 minutos 475 ml. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	VD	KODAK	25	4,40	110,00
20	Filme radiográfico periapical para adulto, embalagem contendo 150 unidades (películas) com 3x4 centrimetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 à 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	KODAK	20	103,15	2.063,00
21	Filme radiográfico periapical infantil, embalagem contendo 100 unidades (películas) com 3x4 centrimetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 à 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	KODAK	10	108,25	1.082,50
23	Limalha de prata e mercúrio em cápsula contendo limalha de prata 40%, zinco 31,3%, cobre 28,7% e 47,9% de mercúrio em compartimento de plásticos separados, com 1 (uma) porção cada., pote c/ 500capsulas. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	Pt	SDI	10	720,00	7.200,00
25	Verniz forrador de cavidades - líquido claro	VD	SSWHITE	10	8,99	89,90



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	ou ligeiramente amarelado, volátil, com forte odor característico. (composição: nitrocelulose 8g% e excipientes: acetato de etila, álcool etílico) - frasco com 15 ml. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade					
37	Escovas de robson – plana – ca - escova montada para profilaxia para contra ângulo, de forma cilíndrica, com cerdas macias, não devem provocar lesões nos tecidos moles, estéreis, embaladas individualmente, com diâmetro entre 2,334 e 2,350mm conforme iso 1797-1. As escovas devem ser resistentes o suficiente para sofrerem processos de desinfecção sem soltarem as cerdas. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	PREVEN	50	1,09	54,50
38	Frasco de dappen em plástico, autoclavável	UND	MAQUIRA	10	1,89	18,90
39	Frasco de dappen em vidro, autoclavável	UND	MAQUIRA	10	2,06	20,60
40	Agulha gengival para anestesia odontológica 30g curta, descartável, esterilizada a óxido de etileno, confeccionada em aço inoxidável, com cânula de tamanho não inferior a 1 polegada ou 25mm, com bisel trifacetado e siliconizada, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, deve possuir marcação da posição do bisel. Acondicionadas em caixas com 100 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	INJEX	80	12,20	976,00
41	Agulha gengival para anestesia odontológica longa, descartável, esterilizada a óxido de etileno, confeccionada em aço inoxidável, com cânula de tamanho não inferior a 1 polegada ou 25mm, com bisel trifacetado e siliconizada, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, deve possuir marcação da posição do bisel. Acondicionadas em caixas com 100 unidades.	CX	INJEX	12	12,20	146,40
46	Lâminas de bisturi cirúrgicas nº 11c caixa com 100 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	SOLIDOR	1	19,27	19,27
51	Formocresol na forma líquida, utilizado com antisséptico e mumificante pulpar. Apresentação em frasco com 10 ml. Composição: formaldeído, Orto-cresol, Glicerina e Alcool Etílico a 96%. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade)	FR	MAQUIRA	10	5,65	56,50
53	Fita para autoclave 19mm x 30m, para lacrar envelopes. Trazendo externamente os dados	UND	MISSNER	45	3,29	148,05





# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade					
54	Compressa de gaze com 9 fios e 8 dobras por 7,5 x 7,5, pacote com 500 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	PCT	BIOTEXTIL	200	6,34	1.268,00
55	Sugador descartável com ponta plástica para aspiração de saliva, flexível, descartável, bico fino fixo com ranhuras, fabricados em pvc cristalino atóxico, extra longo, ponta arredondada sem aresta agudas. A ponta plástica deverá ser suficiente flexível para adaptar-se a boca do paciente, mas ao mesmo tempo rígida, de maneira que não impeça a aspiração adequada do fluxo salivar. Apresentação: embalagem com 40 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	PCT	MAX CLEAN	500	2,51	1.255,00
57	Rolos dentais de algodão – pacote com 100 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. (Anvisa)	PCT	CREMER	200	1,74	348,00
58	Caixa de luvas de latex p/procedimentos tamanho P caixa com 100 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	SATARI	600	15,08	9.048,00
59	Caixa de luvas de latex p/procedimentos tamanho M caixa com 100 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	SATARI	100	15,08	1.508,00
60	Caixa de luvas de latex p/procedimentos tamanho G caixa com 100 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	SATARI	20	15,08	301,60
62	Escova dental infantil. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	JK	4.000,00	0,47	1.880,00
63	Escova dental adulto. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	JK	3.000,00	0,50	1.500,00
88	Broca nº 1342, haste curta, para pediatria, em aço inoxidável adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sen sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no	UND	KG	1	7,71	7,71



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	Ministério da Saúde. (Anvisa)					
89	Broca carbide nº 1343, haste curta. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	KG	1	7,71	7,71
99	Cuba (bandeja) inox mf300042 22x12x1,5cm, em aço inoxidável, autoclavável. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	FAVA	8	28,93	231,44
101	Colgadura para radiografias de aço inoxidável para película periapical de raio-x odontológico. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	TECHNODENT	10	3,14	31,40
103	Porta amalgama em aço inoxidável aisi 420, autoclavável Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	GOLGRAN	5	31,49	157,45
104	Espátula suplafill nº 1 de metal para inserção de resina, aço inoxidável aisi 420, autoclavável.	UND	GOLGRAN	10	41,50	415,00
105	Aplicador para hidroxido de cálcio duplo reto aço inoxidável aisi 420, autoclavavel. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	GOLGRAN	5	5,03	25,15
106	Cureta tipo gracey nº 3-4, aço inoxidável aisi 420, autoclavavel. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	GOLGRAN	10	8,19	81,90
107	Cureta tipo gracey nº 7-8, aço inoxidável aisi 420, autoclavavel. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	GOLGRAN	6	8,19	49,14
108	Cureta tipo gracey nº 9-10, aço inoxidável aisi 420, autoclavavel. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	GOLGRAN	6	8,19	49,14
109	Cureta tipo gracey nº 11-12, aço inoxidável aisi 420, autoclavavel. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	GOLGRAN	6	8,19	49,14
110	Pinça clínica para algodão, aço inoxidável aisi 420, autoclavavel. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	GOLGRAN	20	8,19	163,80
111	Tesoura para iris ou gengiva reta, aço inoxidável aisi 420, autoclavavel. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	GOLGRAN	10	10,69	106,90
112	Porta agulhas tipo mayo heg 14 cm, aço inoxidável aisi 420, autoclavavel. Trazendo externamente os dados de identificação,	UND	GOLGRAN	5	10,69	53,45





# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	procedência, número de lote, prazo de validade					
113	Cabo para bisturi nº 03, aço inoxidável aisi 420, autoclavável. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	GOLGRAN	5	4,58	22,90
115	Extrator de tártaro n 3 , unha de águia. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	GOLGRAN	6	4,43	26,58
116	Escavador de dentina nº 5, aço inoxidável aisi 420, autoclavável. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	GOLGRAN	10	4,43	44,30
117	Broca p / osso 151 - 28mm Zecrya. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. (Anvisa)	UND	JET	5	21,85	109,25
118	Cabo de espelho, aço inoxidável aisi 420, autoclavável. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. (Anvisa)	UND	PREVEN	10	2,39	23,90
119	Seringa carpule com refluxo em inox aisi 420, autoclavável. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	GOLGRAN	10	27,53	275,30
121	Pontas para polimento, dióxido de alumínio, em formato de disco. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	SHOFU	2	15,41	30,82
127	Discos de acabamento e polimento; caixa com 50 discos em 4 granulações; abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano; 1959d. Caixa com 50 discos, sendo 5 discos de granulação grossa, 15 discos de granulação média, 15 discos de granulação fina e 15 discos de granulação. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	CX	3M	2	77,11	154,22
134	Instrumentais Odontológicos – condensador de amálgama tipo Ward nº 1, confeccionado em aço inoxidável, autoclavável. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	GOLGRAN	5	4,44	22,20
135	Instrumentais Odontológicos – condensador de amálgama tipo Ward nº 2, confeccionado em aço inoxidável, autoclavável. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	GOLGRAN	5	4,44	22,20
136	Instrumentais Odontológicos – condensador de amálgama tipo Ward nº 3, confeccionado	UND	GOLGRAN	5	4,44	22,20



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	em aço inoxidável, autoclavável. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade					
140	Aparelho Fotopolimerizador Biolux Standart utiliza diodos emissores de luz (LED's de última geração. Gera luz em um comprimento de onda entre 440 a 480nm com alta intensidade, ideais para utilização em materiais fotoativáveis, principalmente de uso odontológico. Sua fonte de alimentação fornecida junto ao equipamento possui chaveamento de tensão automático, sendo que esta poderá variar entre 90 e 240 VAC. Possui identificador em luz (Verde para 500mW/cm <sup>3</sup> ) e luz (vermelha para 1000mW/cm <sup>3</sup> ). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tensão de alimentação da fonte; 90 a 240 VAC 50/60Hz. Tensão de operação do equipamento: 7,3 VDC. Potência total de consumo: 6,5W. Intensidade luminosa c/ sonda aplicadora: ~500 e ~1000 mW/cm <sup>3</sup> . Comprimentos de onda: 440 a 480 nm. Dimensões (WxDxH): Peça de mão c/ sonda aplicadora; 24x35x2215nm, Fonte de alimentação; 50x50x68 nm. Embalagem: 220x160x70 nm. Peso total s/ embalagem: 0,245 kg. Peso total c/ embalagem: 0,268 kg. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade	UND	BIO ART LED	6	715,00	4.290,00
143	Pinça de Alveolotomo, aço inoxidável, esterilizável através do calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, com registro na Anvisa, com 16,5	UND	GOLGRAN	2	40,29	80,58
145	Brunidor para restauração de amálgama nº 29, aço inoxidável, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, com registro na Anvisa.	UND	GOLGRAN	3	5,19	15,57
146	Brunidor para restauração de amálgama nº 33, aço inoxidável, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, com registro na Anvisa.	UND	GOLGRAN	3	5,09	15,27
147	Calcador para restauração de amálgama, nº 02, aço inoxidável, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, com registro na Anvisa.	UND	GOLGRAN	3	5,09	15,27
148	Condensador nº 21, Clev-Dent, para restauração de amálgama, aço inoxidável, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação,	UND	GOLGRAN	3	4,54	13,62
149	Condensador nº 01, Hallembach, para restauração de amálgama, aço inoxidável, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação,	UND	GOLGRAN	2	4,44	8,88
150	Condensador nº 02, Ward, para restauração	UND	GOLGRAN	2	5,04	10,08



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	de amalgama, aço inoxidável, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação					
151	Condensador para restauração de resina ref. 10665, aço inoxidável, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação	UND	GOLGRAN	3	42,44	127,32
152	Escavadores, colheres de dentina nº 11	UND	GOLGRAN	3	4,44	13,32
159	Esculpidores para amalgama, Word, nº 1 e 2, aço inoxidável, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação.	UND	GOLGRAN	4	5,69	22,76
160	Esculpidores para amalgama, Word, nº 1, aço inoxidável, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação.	UND	GOLGRAN	8	5,69	45,52
161	Exploradores simples nº 23, aço inoxidável, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação.	UND	GOLGRAN	3	4,44	13,32
164	Gengivótomos, Kirkland nº 15, aço inoxidável, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação.	UND	GOLGRAN	3	28,93	86,79
165	Gengivótomos, Orban, nº 1/2, aço inoxidável, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação.	UND	GOLGRAN	3	28,93	86,79
169	IRM kit material restaurador intermediário, pó 38g + líquido 15 ml.	CX	DENTSPLY	20	70,49	1.409,80
174	Filtro para destilador de água. Pct c/10	PCT	CRISTÓFOLI	10	101,52	1.015,20
175	Brocas carbides para alta rotação esférica, nº 7003 F, sem oxidação e sem rebarbas, de fácil adaptação nos contra-ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação.	UND	JET	5	24,41	122,05
176	Brocas para alta rotação esférica, nº 1015 HL, sem oxidação e sem rebarbas, de fácil adaptação nos contra-ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação.	UND	KG	5	7,71	38,55
177	Brocas para alta rotação cônica lisa, nº 167, sem oxidação e sem rebarbas, de fácil adaptação nos contra-ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação.	UND	JET	5	7,45	37,25
180	Brocas com alta-rotação em chama nº 7104 F, sem oxidação e sem rebarbas, de fácil adaptação nos contra-ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação.	UND	JET	5	24,41	122,05
181	Bocas com alta-rotação em chama nº 7106 F, sem oxidação e sem rebarbas, de fácil adaptação nos contra-ângulo, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação.	UND	JET	5	24,41	122,05
182	Conjunto de broca para polimento	UND	MICRODONT	1	38,55	38,55
187	Destilador, capacidade de reservatório de	UND	CRISTÓFOLI	2	508,77	1.017,54



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0301 - 28 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	água destilada 3,8 litros, capacidade de reservatório de água comum 4 litros, duração do ciclo completo 5 horas, peso líquido 3,4 Kg, peso bruto 4 Kg, dimensões externas 27 cm x 33 cm x 27,6 cm, voltagem 127 ou 220v, frequência 60hz, consumo elétrico 500 watts modelo 127v e 600 watts modelo 220v, temperatura de trabalho adequada 15° C a 40° C, cor branca, certificação CE, ANVISA: Isento de registro.					
188	Profi NEO. Chave seletora com 3 posições de potência, Bomba Peristáltica com 4 níveis de rotação, Nanotecnologia B - SAFE. Tradutor com capas autoclavável.	UND	DABI	1	3.622,77	3.622,77
190	"Autoclave horizontal, capacidade para 21 l. Câmara de aço inox. Desaeração automática. Despressurização automática. Secagem eficiente com secagem extra. Potência 1200 watts, voltagem 220. Possui 6 válvulas de segurança, válvula anti-vácuo. Anel de vedação, fusível, termostato e sistema eletrônico de controle de potência. Medida externa: larg, 39cm x alt. 38cm x prof. 61 cm."	UND	CRISTÓFOLI	1	3.735,00	3.735,00

**CONTRATANTE:** Município de Jacarezinho.

**CONTRATADA:** CIRURGICA PARANÁ - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS.

**VALOR:** R\$ 62.102,72 (Sessenta e dois mil cento e dois reais e setenta e dois centavos).

**RECURSOS:**

1210.1030100432.107      33.90.30.00      FR - 303      COD. RED. 1586

1210.1030100431.034      44.90.52.00      FR - 000      COD. RED. 1806

**VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 2013.

**DATA DA ASSINATURA:** 14 de Junho de 2013.

**FISCAL DO CONTRATO:** Marcelo Nascimento.

Jacarezinho, 14 de junho de 2013.

**Sérgio Eduardo Emygdio de Faria**  
Prefeito Municipal